

ESTUDO COMPARATIVO DAS CAUSAS DE MORTE EM NECROPSIAS REALIZADAS NO INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA NOS PERÍODOS DE 1953 A 1962 E 1995 A 2004.

Avvad-Portari, E; Guimarães-Arêas, ALB; Dock, DCA; Novaes, H; Vanazzi, E; Tristão, MAP; Caldoncelli, FF; Caruso, A; Ferreira, N; Gardel, MA; Garcia, AGP(*in memoriam*).

Objetivos: Comparar o perfil das causas básicas de morte em necropsias realizadas na instituição em dois períodos de 10 anos, utilizando a mesma sistematização, objetivando verificar possíveis mudanças ocorridas após 4 décadas de intervalo.

Métodos: Estudo retrospectivo dos laudos de necropsias realizadas entre 1953 e 1962 (período A) e 1995 a 2004 (período B), comparando-se os seguintes dados: (a) idade; (b) causa básica de morte; (c) anomalias e/ou síndromes genéticas e (d) infecções congênitas e/ou adquiridas. Os critérios foram baseados segundo Pother's Pathology of the fetus and infant, editado por Enid Gilbert-Barness, editora Mosby, 1997. Referente à idade, os grupos foram subdivididos em natimortos, neomortos, lactentes e outros (abortos, crianças maiores de 2 anos e morte materna).

Resultados: Do total de 1290 necropsias realizadas, 411 no período A e 879 no B, constatou-se que no primeiro, 30% eram natimortos, 28% lactentes, 28% neomortos e 14% outros; no segundo período 66% neomortos, 20% natimortos, 6% lactentes e 8% outros. Das causas básicas de morte mais frequentes no período A, as infecções contribuíram com 39%, seguidas por 14% de anomalias congênitas e 12% de doenças maternas. Em relação ao período B, as anomalias congênitas perfizeram 67%, prematuridade 11% e infecções 8,5%. Das anomalias cromossômicas, as síndromes de Patau, Turner e Edwards prevaleceram nesta ordem de frequência.

Conclusões: O estudo comparativo das 2 décadas refletiu mudança do perfil da nossa unidade hospitalar, por ser atualmente referência em atendimento de gestantes de alto risco e de crianças com anomalias do desenvolvimento dentro do nosso Estado. Tal fato não pode ser transferido para a população como um marcador de melhoria na qualidade de vida, apenas expressa o perfil nosológico do hospital de ambas as épocas.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.